

Обладнання та інструмент

№	Артикул	НА ІМЕНУВАННЯ	ЦІНА, грн
Обладнання			
1	M-01.01.180	Верстат стрічковий шліфувальний ЛС-1800	147000
2	M-01.01.2.180	Верстат 2-х стрічковий шліфувальний ЛС2-1800	229200
3	M-01.02.11	Вакуумний захват К-500 А-320 (4 присоски Ø 250мм, до 320 кг.) для скла	130388
4	M-01.02.12	Вакуумний захват К-500 А-480 (6 присосок Ø 250мм, до 480 кг.) для скла	142500
5	M-01.02.15	Вакуумний захват К-500 А-240 (2 присоски Ø 350мм, до 240 кг.) для скла	71250
6	M-01.02.16	Вакуумний захват К-500С-720 (1 овальна присоска) для сендвич-панелей, до720 кг.	154875
7	M-01.02.17	Вакуумний захват К-500-К для сендвич-панелей дахових та стінових	229987
8	M-01.02.220	Вакуумний захват К-500/220-480 (6 присосок Ø 250мм, до 480 кг.) для скла	144975
9	M-01.02.18	Вакуумний захват К-500 Г-1200 (12 присосок Ø 250мм, до 1200 кг.) для скла	233737
10	M-01.02.300.6	Вакуумний захват К-500Н-200 для металу (6 присосок Ø 250мм, до 200 кг.)	185625
11	M-01.02.300	Вакуумний захват К-500Н-300 для метлу (8 присосок Ø 250мм, до 300 кг.)	195000
12	M-01.02.80Д	Вакуумний захват К-500Н-80Д для дерева, ДСП (2 присоски Ø 250мм, до 80кг.)	84375
13	M-01.03.01	Піч для триплексу EVA VM-3200 (Виробництво під замовлення)	298500
14	M-01.05.01	Піч для фьюзингу М-400 (внутр. розміри 420x420x210мм)	56000
15	M-01.05.02	Піч для фьюзингу М-800 (внутр. розміри 880x420x210мм)	91000
16	M-01.05.03	Піч для фьюзингу М-1100 (внутр. розміри 1100x1050x210мм)	122500
Лінійки, Кутники, Запчастини			
17	M-02.01.895	Лінійка Milli 895*80*8 мм, 2 присоски	1450
18	M-02.01.1095	Лінійка Milli 1095*80*8 мм, 2 присоски	1713
19	M-02.01.1300	Лінійка Milli 1300*80*8 мм, 2 присоски	1813
20	M-02.01.1400	Лінійка Milli 1400*80*8 мм, 2 присоски	1888
21	M-02.01.1500	Лінійка Milli 1500*80*8 мм, 2 присоски	1975
22	M-02.01.02	Лінійка Milli 1600*80*8 мм, 2 присоски	2013
23	M-02.01.1850	Лінійка Milli 1850*80*8 мм, 2 присоски	2488
24	M-02.01.04	Лінійка Milli 2000*80*8 мм, 3 присоски	2700
25	M-02.01.2450	Лінійка Milli 2450*80*8 мм, 3 присоски	3150
26	M-02.01.07	Лінійка Milli 3000*80*8 мм, 4 присоски	4113
27	M-02.01.3200	Лінійка Milli 3200*80*8 мм, 4 присоски	4500
28	M-02.07.071	Присоска для лінійки Ø50 (без металевої чашки)	150
29	M-02.07.06	Присоска для лінійки AL Ø50 (в сборі з метал. чашкою)	275
30	M-02.08.312	Угольник Milli 312мм с гипотенузой, (312 x 140мм)	520
31	M-02.08.500	Кутник з гіпотенузою Milli 500мм (500 x 200мм)	1063
32	M-02.08.800	Кутник з гіпотенузою Milli 800мм (800 x 350мм)	1525
33	M-02.08.1050	Кутник з гіпотенузою Milli 1050мм (1050 x 400мм)	2113
34	M-02.08.1300	Кутник з гіпотенузою Milli 1300мм (1300 x 450мм)	2625
35	M-02.08.1500	Кутник з гіпотенузою Milli 1500мм (1500 x 450мм)	3025
36	M-02.08.1750	Кутник з гіпотенузою Milli 1750мм (1750 x 500мм)	3988
37	M-02.08.2050	Кутник з гіпотенузою Milli 2050мм (2050 x 600мм)	5263
38	M-02.08.500-1	Кутник без гіпотенузи Milli 500мм (500 x 200мм)	831
39	M-02.08.800-1	Кутник без гіпотенузи Milli 800мм (800 x 350мм)	1163
40	M-02.08.1050-1	Кутник без гіпотенузи Milli 1050мм (1050 x 400мм)	1275
41	M-02.08.1300-1	Кутник без гіпотенузи Milli 1300мм (1300 x 450мм)	1550
Быстрорезы-рейсмусы, Запчасти			
42	M-02.03.05	Швидкорізка Milli® MS 900 мм (2 ряди роликів (16шт.)), різак Тоуо ТС-41РVН (Японія), мін. різ 50мм.	3725
43	M-02.03.06	Швидкорізка Milli® MS 1200 мм (2 ряди роликів (16шт.)), різак Тоуо ТС-41РVН (Японія), мін. різ 50мм.	3725
44	M-02.03.07	Швидкорізка Milli® MS 1500 мм (2 ряди роликів (16шт.)), різак Тоуо ТС-41РVН (Японія), мін. різ 50мм.	3900
45	M-02.03.08	Швидкорізка Milli® MS 1800 мм (2 ряди роликів (16шт.)), різак Тоуо ТС-41РVН (Японія), мін. різ 50мм.	4863
46	M-02.03.09	Швидкорізка Milli® MS 2000 мм (2 ряди роликів (16шт.)), різак Тоуо ТС-41РVН (Японія), мін. різ 50мм.	5588
47	M-02.03.10	Каретка роликів для швидкорізу Milli® MS у комплекті з роликами	2125
48	M-02.01.11	Лінійка для швидкорізу Milli®, Milli® MS 900мм, 1200мм 1500мм (профіль)	650
49	M-02.01.11.2	Лінійка для швидкорізу Milli®, Milli® MS 1800мм 2000мм (профіль)	1163
50	M-02.01.12	Ремкомплект (ролик-коесо 9шт.) для швидкорізу Milli®	1088
51	M-02.01.13	Змінна головка для швидкорізів Milli в зборі (маслянка з ріжучою насадкою Тоуо ТС-41РVН)	1563
52	M-02.05.03KS	Ріжуча насадка Тоуо ТС-10/ТС-41V тонка, в т.ч. для швидкорізів К-Star	675
53	M-02.01.14	Колесо в корпусі для швидкорізів Milli® MS, К-Star, BLD, KD та ін.	113
Стеклорезы, Сменные насадки, Режущие колеса			
54	M-02.05.01	Склоріз TOYO TC-17 VVB Tap Wheel, 3-10мм, широка насадка, металіч. тримач, Японія	950
55	M-02.05.17B	Склоріз TOYO TC-17B, 3-10мм, широка насадка, металіч. тримач, Японія	875
56	M-02.05.17P	Склоріз TOYO TC-17P, 3-10мм, широка насадка, пласт. тримач, Японія	813
57	M-02.05.41PV	Склоріз TOYO TC- 41PV, 3-10мм, вузька насадка, пласт. тримач, Японія	850
58	M-02.05.41SV	Склоріз TOYO TC- 41SV, 3-10мм, широка насадка, пласт. тримач, Японія	850
59	M-02.05.06	Склоріз TOYO TC-10B, 3-10мм, вузька насадка, металіч. тримач, Японія	875
60	M-02.05.02	Склоріз TOYO TC-600 SVB Tap Wheel, 10 -19 мм, широка насадка, пласт.тримач-пістолет, Японія	1175
61	M-02.05.600	Склоріз TOYO TC-600 PR, 3-10 мм, вузька насадка, пласт. тримач-пістолет, Японія	1038
62	M-02.05.21	Склоріз TOYO TC-21 SVR Tap Wheel, от 3 до 10 мм, широка насадка, пласт. тримач, Японія	950
63	M-02.05.03	Змінна насадка вузька TOYO TC-10 для склорізів TOYO, для швидкорізів Milli, Японія	600
64	M-02.05.04	Змінна насадка TOYO TC-17 для склорізів TOYO, Японія	600
65	M-02.05.04VV	Змінна насадка ТС-17VV Tap Wheel для склорізів TOYO, Японія	675
66	M-02.05.41	Змінна насадка вузька ТС-41PVH Tap Wheel для склорізів TOYO, для швидкорізів Milli, Японія	675
67	M-02.05.05	Змінна насадка ТС-600 SVH Tap Wheel широка, для склорізів TOYO, Японія	913
68	M-02.05.15	Ріжуче колесо TOYO в пластик.тримаче для машин різки скла 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155° (Японія)	338
69	M-02.05.15VV	Ріжуче колесо TOYO Tap Wheel в пластик. тримаче для машин різки скла , 145°, 155° (Японія)	375
70	M-02.05.14	Ріжуче колесо Talatoni (Італія) для склорізів, Ø 3мм 145°, Ø4,2мм 145°, Ø4,2мм 155°, Італія	250

ООО "ЕВРОТЕХ, Ітд ПК" Україна, 04080 г. Киев, ул. Еленовская, 10. тел/факс +380 (44) 531-96-96, 94, 93, 92, 050-469-98-85		07.04.2022	
№	Артикул	НА ИМЕНОВАНИЕ	
Циркули, Еліпсографи-овалорези, Запчасти			
71	M-02.04.03-04	Циркуль Ø300, Ø400 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	1263
72	M-02.04.005-006	Циркуль Ø500, Ø600 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	1413
73	M-02.04.07-08	Циркуль Ø700, Ø800 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	1563
74	M-02.04.09-10	Циркуль Ø900, Ø1000 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	1800
75	M-02.04.12	Циркуль Ø1200 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	1900
76	M-02.04.15-16	Циркуль Ø1500, Ø1600 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	1925
77	M-02.04.06	Циркуль Ø1800 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	2075
78	M-02.04.19-20	Циркуль Ø1900, Ø2000 мм без подачі рідини, хв. Ø80мм (ріжуче колесо Talamoni (Італія))	2463
79	M-02.04.103-105	Циркуль Ø300мм, Ø400мм, Ø500мм з подачею рідини (ріжуч. насадка Тоуо ТС-41РVН Японія)	2325
80	M-02.04.106-110	Циркуль Ø600мм, Ø700мм, Ø800мм, Ø900мм, Ø1000мм з подачею рідини (ріжуч. насадка Тоуо ТС-41РVН)	2700
81	M-02.04.09	Циркуль Ø1200мм з подачею рідини (ріжуч. насадка Тоуо ТС-41РVН Японія)	2888
82	M-02.04.115-116	Циркуль Ø1400мм, Ø1500мм, Ø1600мм з подачею рідини (ріжуч. насадка Тоуо ТС-41РVН Японія)	3188
83	M-02.04.14	Циркуль Ø1800мм з подачею рідини (ріжуч. насадка Тоуо ТС-41РVН Японія)	3513
84	M-02.04.119-120	Циркуль Ø1900мм, Ø2000мм з подачею рідини (ріжуч. насадка Тоуо ТС-41РVН Японія)	3600
85	M-02.04.041	Змінна головка для циркуля без автоматичної подачі рідини (з різальним колесом Talamoni (Італія))	563
86	M-02.04.091	Змінна головка для циркуля з подачею рідини (маслянка з ріжуч. насадкою Тоуо ТС-41РVН Японія)	1563
87	M-02.04.11	Присоска для циркуля (гума, ексцентрик, важіль-затискач)	150
88	M-02.04.17	Присоска для циркуля в корпусі (комплект: корпус, гума, ексцентрик, важіль-затискач)	663
89	M-02.04.042	Лнійка для циркуля металева 6х6 зі шкалою 1800мм	1088
90	M-02.04.01	Еліпсограф (овалоріз) міні-840х440 мм, max-1620х1240 мм, (оберт. ріжуча насадка Silberschnitt (Німеччина))	6900
91	M-02.04.11	Еліпсограф (овалоріз) міні-240х140 мм, max-820х720 мм, (оберт. ріжуча насадка Silberschnitt (Німеччина))	4138
92	M-02.04.01.1	Подовжувач для еліпсографа 400 мм.	500
93	M-02.05.07	Змінна головка для еліпсографа в зборі (маслянка з різакон Silberschnitt Німеччина)	1800
94	M-02.05.08	Змінний різальний елемент Silberschnitt Німеччина для еліпсографа	1050
Жидкости Технологические			
95	M-02.05.12	Рідина для склорізів, М-2000, 120 мл	63
96	M-02.05.12.1	Рідина для склорізів, М-2000, 1л.	450
97	M-02.05.12.5	Рідина для автоматич. різання скла, М-2000, 5л. (для машинної та ручної)	2100
98	M-02.05.12.10	Рідина для автоматич. різання скла, М-2000, 10л. (для машинної та ручної)	3825
99	M-10.10.001	Гідрофобна рідина "Альтаір" для захисту матованого скла, 1л	395
100	M-10.10.002	Гідрофобна рідина "Альтаір" для захисту матованого скла, 5л	1900
101	M-10.10.010	Гідрофобна рідина "Альтаір" для захисту матованого скла, 10л	3650
102	M-10.10.050	Гідрофобна рідина "Альтаір" для захисту матованого скла, 100л	35000
103	M-10.11.05	Рідина для згинання дистанційної рамки, М-3000, 5л. (для ліній виготовлення склопакетів)	2475
104	M-10.11.10	Рідина для згинання дистанційної рамки, М-3000, 10л. (для ліній виготовлення склопакетів)	4500
Стеклоломы, Щипцы, Присоски, Запчасти			
105	M-02.06.01	Скломом (щипці) для розлому скла товщ. до 10 мм	1663
106	M-02.06.02	Скломом (щипці) для розлому скла товщ. до 19 мм	2350
107	M-02.06.11	Демпфери для склолому М-02.06.01-02, комплект 5шт.	188
108	M-02.06.007	Щипці для розлому скла 2-6мм, кусачки 22мм (прямі лінії), PRP-7 Тайвань Leronitt	650
109	M-02.06.08	Щипці для розлому скла 2-6мм, кусачки 28мм (прямі лінії), PRP-1 Тайвань Leronitt	675
110	M-02.06.09	Щипці для відламування краю скла, наконечник 10мм, РСJ-1 Тайвань Leronitt	563
111	M-02.06.05	Щипці для мозаїки (з ріжучими дисками) для скла 2-8мм, G30C Тайвань Leronitt	1563
112	M-02.07.01	Присоска 2-х головкова Millі, Ø120мм, до 60 кг (алюмінієвий корпус)	850
113	M-02.07.02	Присоска 3-х головкова Millі, Ø120мм, до 120 кг (алюмінієвий корпус)	1113
114	M-02.07.08	Ремкомплект до присосок М-02.07.01-031, Ø120мм, ціна за шт.	190
115	M-02.07.081	Пластиковий рычаг - ексцентрик для 2-х, 3-х головочных присосок М-02.07.01, М-02.07.02	40
116	M-02.07.082	Пружинка для 2-х, 3-х головочных присосок Millі М-02.07.01, М-02.07.02, ціна за шт.	38
117	M-02.07.03	Присоска кутова 90° з ліфтом, Ø120мм, для склеювання скла, алюм. корпус	2700
118	M-02.07.031	Присоска кутова з регулюванням кута 70 ° -270 °, з ліфтом, Ø120мм, для склеювання скла, алюм. корпус	3375
119	M-02.07.04	Присоска кутова 90° мала, Ø50мм, для склеювання скла, алюм. корпус	725
120	M-02.07.05	Присоска гумова пальцева Ø80мм, до 10 кг	150
121	M-02.07.07	Ремкомплект до присосок Ø50мм, д/лінійок, циркулів, присосок кут. малих (гума, ексцентрик, важіль-затискач)	150
УФ Клей, УФ Лампы, Очки			
122	M-03.01.001-002	Клей УФ 360 Акрол-3, 100мл для скла, середня/низька в'язкість, (Україна)	875
123	M-03.01.002	Клей УФ 360 Акрол-3, 50мл для скла, середня/низька в'язкість, (Україна)	500
124	M-03.01.005	Клей УФ 6023, 100мл для скла, низької в'язкості, (Німеччина), скло+скло, скло+метал	1725
125	M-03.01.005.50	Клей УФ 6023, 50мл для скла, низької в'язкості, (Німеччина), скло+скло, скло+метал	988
126	M-03.01.004	Клей УФ Loheal 3023, 100мл для скла, низької в'язкості, (Італія), скло+скло, скло+метал	1700
127	M-03.01.004.50	Клей УФ Loheal 3023, 50мл для скла, низької в'язкості, (Італія), скло+скло, скло+метал	950
128	M-03.02.001	Світильник УФ 300мм, 8 Вт (ультрафіолетова лампа 8Вт у зборі зі світильником)	563
129	M-03.02.002	Світильник УФ 600мм, 18 Вт (ультрафіолетова лампа 18Вт у зборі зі світильником)	650
130	M-03.02.003	Світильник УФ 1200мм, 36 Вт (ультрафіолетова лампа 36Вт у зборі зі світильником)	850
131	M-03.02.004	Лампа люмінесцентна ультрафіолетова 300мм, 8 Вт (без світильника)	112
132	M-03.02.005	Лампа люмінесцентна ультрафіолетова 600мм, 18 Вт (без світильника)	162
133	M-03.02.006	Лампа люмінесцентна ультрафіолетова 1200мм, 36 Вт (без світильника)	275
134	M-03.03.001	Окуляри УФ-захисні	100
135	M-03.03.005	Очисник скла від клею (спирт ізопропіловий), л.	0
Шланги сугавчатые гибкие для подачи СОЖ			
136	M-04.01.001	Шланг суглобовий, шарнірний для подачі СОЖ, 1/4", метр	700
137	M-04.01.002	Різьбове з'єднання для шланга суглобового, 1/4", шт	88
138	M-04.01.003	Трійник для шланга суглобового 1/4" (У-подібний перехідник), шт	88
139	M-04.01.004	Розпилювач для шланга суглобового 1/4" (щілинний, ширина 30мм), шт	88
140	M-04.01.005	Розпилювач-трубка д/шланга суглоб. 1/4" (алюмінієвий, довжина 125мм, Ø10мм, з 11-ма отворами)	175
141	M-04.01.006	Шланг суглобовий шарнірний 1/2" для СОЖ, комплект з різьбовим та розпилювачем, 340мм, 400мм, 410мм, Китай	450
142	M-04.01.007	Кульовий кран 1/4", шт	

ООО "ЕВРОТЕХ, Ltd ПК" Украина, 04080 г. Киев, ул. Еленовская, 10. тел/факс +380 (44) 531-96-96, 94, 93, 92, 050-469-98-85			07.04.2022
№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	
143	M-10.01.004..012	Свердла алмазні Євро 1/2" та трубчасті, діаметр від 4мм до 16мм	550
144	M-10.01.013...50	Свердла алмазні Євро 1/2" та трубчасті, діаметр від 17мм	580
145	M-10.05.001	Брусок абразивний для виправлення та розкриття свердл та зенкерів	150
146	M-10.06.025	Біта шліфувальна Ø25 мм для верстатів типу "Кристал"	750
147	M-10.07.001	Перехідник для свердла Євро 1/2" GAS на хвостовик Ø8 мм	175
148	M-10.07.002	Перехідник для свердла із хвостовиком Ø8-10 мм на Євро 1/2" GAS	250
149	M-10.07.003	Подовжувач для свердла Євро 1/2" GAS, L=20 мм (з L75мм на L95мм)	250
150	M-10.07.004	Муфта для подачі води в порожнину свердла Євро 1/2"	2250

Сверла нестандартных размеров по диаметру и длине (например Ø6,5мм Ø26,5мм... и др. L-95мм) продаются с К = 1,2

Сверла с увеличенной стенкой алмазоносного слоя продаются с К = 1,25

Ленты шлифовальные, Полировальные 1830x100мм

151	RB-545 Y	Стрічка обдирочна (1830x100) P-60 чорна Hermes, Німеччина	613
153	RB-545 Y	Стрічка обдирочна (1830x100) P-80 чорна Hermes, Німеччина	600
154	CS 325 Y	Стрічка обдирочна (1830x100) P-80 чорна Klingspor, Германия	350
155	RB-545 Y	Стрічка обдирочна (1830x100) P-100 чорна Hermes, Німеччина	588
156	RB-545 X	Стрічка обдирочна (1830x100) P-150 чорна Hermes, Німеччина	425
157	RB-377 UX	Стрічка шліфувальна (1830x100) P-150 червона Hermes, Німеччина	263
158	RB-377 UX	Стрічка шліфувальна (1830x100) P-180 червона Hermes, Німеччина	263
159	RB-377 UX	Стрічка шліфувальна (1830x100) P-400 червона Hermes, Німеччина	263
160	CLX-808	Стрічка передполірувальна P-800 (1830x100) Norton, Америка	0
161	CS 330 X	Стрічка передполірувальна P-800 (1830x100) Klingspor, Німеччина	550
162	W 445	Стрічка полірувальна (1830x100) Norton, Америка	563
163	CS 322 X	Стрічка полірувальна (1830x100) Klingspor, Німеччина	363
164	M-10.08.009	Стрічка опорна HAVASIT, 610x100мм (для стрічкового верстата ЛС-1800)	4500

Разное

165	M-03.03.008	Флакон 120мл. з кришечкою, пластик (чорний, білий)	19
166	M-03.03.006	Кріплення дзеркал - пластина 50x70мм, оцинкована сталь	13
167	M-03.03.140	Кріплення дзеркал - пластина 140x85мм, оцинкована сталь	25
168	M-03.03.007	Куточок пластиковий для захисту скла завтовшки 4 / 5-6мм, 10шт.	13
169	M-03.03.011	Гвинт-баранчик декоративний Millі, M6x10, зовнішня різьба	38
170	M-03.03.416	Рукавички скляра (нейлон, латекс)	25
171	M-03.03.430	Рукавички скляра (х/б, спінений латекс)	75
172	M-01.05.08	Припій ПОС-61, 3мм, без флюсу, намотування 0,4 кг.	438
173	M-01.05.09-040	Форми керамічні для виготовлення тарілок, попільниць (в асортименті), від 50 виробів	0
174	M-01.05.05	Розділювач МРК-1 для керамічних форм, 350гр. (суха суміш, розлучається водою)	325
175	M-01.05.06	Сухий роздільник К-1 для підкладки печі фьюзінгу, 350гр.	650

В наявності є алмазні свердла діаметром від 4мм до 150 мм. (окремий прайс-лист)

Ціни наведені з урахуванням 20% ПДВ.

Ціни уточнюйте у менеджерів компанії ТОВ "Свротех, Лтд".

Компанія залишає за собою право вносити зміни або скасовувати пропонувані в прайсі ціни будь-якої миті залежно від зміни курсу валют на міжбанківському ринку

www.euroteh.com.ua