

**Оборудование и инструмент для работ со стеклом**

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, грн
<b>Оборудование</b>			
1	M-01.01.180	Станок ленточный шлифовальный ЛС-1800	117600
2	M-01.01.2.180	Станок 2-х ленточный шлифовальный ЛС2-1800	183360
3	M-01.02.11	Вакуумный захват К-500 А-320 (4 присоски Ø 250мм, до 320 кг.) для стекла	104310
4	M-01.02.12	Вакуумный захват К-500 А -480 (6 присосок Ø 250мм, до 480 кг.) для стекла	114000
5	M-01.02.15	Вакуумный захват К-500 А-240 (2 присоски Ø 350мм, до 240 кг.) для стекла	57000
6	M-01.02.16	Вакуумный захват К-500С-720 (1 овальная присоска) для сэндвич-панелей, до720 кг.	123900
7	M-01.02.17	Вакуумный захват К-500-К для сэндвич-панелей кровельных и стеновых	183990
8	M-01.02.220	Вакуумный захват К-500/220-480 (6 присосок Ø 250мм, до 480 кг.) для стекла	115980
9	M-01.02.18	Вакуумный захват К-500 Г-1200 (12 присосок Ø 250мм, до 1200 кг.) для стекла	186990
10	M-01.02.300.6	Вакуумный захват К-500Н-200 для металла (6 присосок Ø 250мм, до 200 кг.)	148500
11	M-01.02.300	Вакуумный захват К-500Н-300 для металла (8 присосок Ø 250мм, до 300 кг.)	156000
12	M-01.02.80Д	Вакуумный захват К-500Н-80Д для дерева, ДСП (2 присоски Ø 250мм, до 80кг.)	67500
13	M-01.02.900	Вакуумный анкер КА-9000 Аэро (страховочный якорь при обслуживании воздушных судов)	100680
14	M-01.03.01	Печь для триплекса EVA VM-3200 (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ)	238800
15	M-01.05.01	Печь для фьюзинга М-400 (внутр. размеры 420x420x210мм)	44800
16	M-01.05.02	Печь для фьюзинга М-800 (внутр. размеры 880x420x210мм)	72800
17	M-01.05.03	Печь для фьюзинга М-1100 (внутр. размеры 1100x1050x210мм)	98000
<b>Линейки, Угольники, Запчасти</b>			
18	M-02.01.895	Линейка Milli 895*80*8 мм, 2 присоски	1160
19	M-02.01.1095	Линейка Milli 1095*80*8 мм, 2 присоски	1370
20	M-02.01.1300	Линейка Milli 1300*80*8 мм, 2 присоски	1450
21	M-02.01.1400	Линейка Milli 1400*80*8 мм, 2 присоски	1510
22	M-02.01.1500	Линейка Milli 1500*80*8 мм, 2 присоски	1580
23	M-02.01.02	Линейка Milli 1600*80*8 мм, 2 присоски	1610
24	M-02.01.1850	Линейка Milli 1850*80*8 мм, 2 присоски	1990
25	M-02.01.04	Линейка Milli 2000*80*8 мм, 3 присоски	2160
26	M-02.01.2450	Линейка Milli 2450*80*8 мм, 3 присоски	2520
27	M-02.01.07	Линейка Milli 3000*80*8 мм, 4 присоски	3290
28	M-02.01.3200	Линейка Milli 3200*80*8 мм, 4 присоски	3600
29	M-02.07.071	Присоска для линейки Ø50 (без металлической чашки)	120
30	M-02.07.06	Присоска для линейки AL Ø50 (в сборе с метал. чашкой)	220
31	M-02.08.312	Угольник Milli 312мм с гипотенузой, (312 x 140мм)	390
32	M-02.08.500	Угольник Milli 500мм с гипотенузой, (500 x 200мм)	600
33	M-02.08.800	Угольник Milli 800мм с гипотенузой, (800 x 350мм)	1220
34	M-02.08.1050	Угольник Milli 1050мм с гипотенузой, (1050 x 400мм)	1690
35	M-02.08.1300	Угольник Milli 1300мм с гипотенузой, (1300 x 450мм)	2100
36	M-02.08.1500	Угольник Milli 1500мм с гипотенузой, (1500 x 450мм)	2420
37	M-02.08.1750	Угольник Milli 1750мм с гипотенузой, (1750 x 500мм)	3190
38	M-02.08.2050	Угольник Milli 2050мм с гипотенузой, (2050 x 600мм)	4210
<b>Быстрорезы-рейсмусы, Запчасти</b>			
39	M-02.03.011	Быстрорез Milli® 900 мм (в каретке 1 ряд роликов (9шт.))	~
40	M-02.03.05	Быстрорез Milli® MS 900 мм (в каретке 2 ряда роликов (16шт.)), резак Тоуо ТС-41PVH (Япония), мин. рез 50мм.	2980
41	M-02.03.06	Быстрорез Milli® MS1200 мм (в каретке 2 ряда роликов (16шт.)), резак Тоуо ТС-41PVH (Япония), мин. рез 50мм.	2980
42	M-02.03.07	Быстрорез Milli® MS 1500 мм (в каретке 2 ряда роликов (16шт.)), резак Тоуо ТС-41PVH (Япония), мин. рез 50мм.	3120
43	M-02.03.08	Быстрорез Milli® MS1800 мм (в каретке 2 ряда роликов (16шт.)), резак Тоуо ТС-41PVH (Япония), мин. рез 50мм.	3890
44	M-02.03.09	Быстрорез Milli® MS2000 мм (в каретке 2 ряда роликов (16шт.)), резак Тоуо ТС-41PVH (Япония), мин. рез 50мм.	4470
45	M-02.03.10	Каретка роликовая для быстрореза Milli® MS в комплекте с роликами	1700
46	M-02.01.11	Линейка для быстрореза Milli®, Milli® MS 900мм,1200мм 1500мм (профиль)	520
47	M-02.01.11.2	Линейка для быстрореза Milli®, Milli® MS 1800мм 2000мм (профиль)	930
48	M-02.01.12	Ремкомплект (ролик-колесо 9шт.) для быстрореза Milli®	870
49	M-02.01.13	Сменная головка для быстрорезов Milli в сборе (масленка с режущей насадкой Тоуо ТС-41PVH)	1250
50	M-02.05.03KS	Режущая насадка Тоуо ТС-10 узкая, специальная для быстрорезов K-Star	480
51	M-02.01.14	Колесо в корпусе для быстрорезов Milli® MS, K-Star, BLD, KD и др.	90
<b>Стеклорезы, Сменные насадки, Режущие колеса</b>			
52	M-02.05.01	Стеклорез TOYO TC-17 VVB Tap Wheel, 3-10мм, широкая насадка, металл. ручка, Япония	760
53	M-02.05.17B	Стеклорез TOYO TC-17B, 3-10мм, широкая насадка, металл. ручка, Япония	700
54	M-02.05.17P	Стеклорез TOYO TC-17P, 3-10мм, широкая насадка, пласт. ручка, Япония	650
55	M-02.05.41PV	Стеклорез TOYO TC- 41PV, 3-10мм, узкая насадка, пласт. ручка, Япония	680
56	M-02.05.41SV	Стеклорез TOYO TC- 41SV, 3-10мм, широкая насадка, пласт. ручка, Япония	680
57	M-02.05.06	Стеклорез TOYO TC-10B, 3-10мм, узкая насадка, металл. ручка, Япония	700
58	M-02.05.02	Стеклорез TOYO TC-600 SVB Tap Wheel, 10 -19 мм, широкая насадка, пласт.ручка-пистолет, Япония	940
59	M-02.05.600	Стеклорез TOYO TC-600 PR, 3-10 мм, узкая насадка, пласт.ручка-пистолет, Япония	900
60	M-02.05.21	Стеклорез TOYO TC-21 SVR Tap Wheel, от 3 до 10 мм, широкая насадка, пласт.ручка, Япония	760
61	M-02.05.03	Сменная насадка узкая TOYO TC-10 для стеклорезов TOYO, для быстрорезов Milli, Япония	480
62	M-02.05.04	Сменная насадка TOYO TC-17 для стеклорезов TOYO, Япония	480
63	M-02.05.04VV	Сменная насадка TC-17VV Tap Wheel для стеклорезов TOYO, Япония	540
64	M-02.05.41	Сменная насадка узкая TC-41PVH Tap Wheel для стеклорезов TOYO, для быстрорезов Milli, Япония	540
65	M-02.05.05	Сменная насадка TC-600 SVH Tap Wheel широкая, для стеклорезов TOYO, Япония	730
66	M-02.05.09	Стеклорез Mitsubishi M-15, д/ стекла от 3 до 12 мм, широкая насадка, пласт. Ручка, Япония	780
67	M-02.05.15	Режущее колесо TOYO в пластик. держателе для машин резки стекла 125°, 130°, 135°, 140°, 145°, 150°, 155° (Япония)	270
68	M-02.05.15VV	Режущее колесо TOYO Tap Wheel в пластик. держателе для машин резки стекла ,145°, 155° (Япония)	300
69	M-02.05.14	Режущее колесо Talamoni (Италия) для стеклорезов, Ø 3мм 145°, Ø4.2мм 145°, Ø4.2мм 155°, Италия	200

№	Артикул	НА ИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, грн
<b>Циркули, Эллипсографы-овалорезы, Запчасти</b>			
70	M-02.04.03-04	Циркуль Ø300, Ø400 мм без автомат.подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1010
71	M-02.04.005-006	Циркуль Ø500, Ø600 мм без автомат.подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1130
72	M-02.04.07-08	Циркуль Ø700, Ø800 мм без автомат.подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1250
73	M-02.04.09-10	Циркуль Ø900, Ø1000 мм без автомат. подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1440
74	M-02.04.12	Циркуль Ø1200 мм без автомат. подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1520
75	M-02.04.15-16	Циркуль Ø1500, Ø1600 мм без автомат. подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1540
76	M-02.04.06	Циркуль Ø1800 мм без автомат. подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1660
77	M-02.04.19-20	Циркуль Ø1900, Ø2000 мм без автомат. подачи масла, мин. Ø80мм (режущее колесо Talamoni (Италия))	1970
78	M-02.04.103-105	Циркуль Ø300мм, Ø400мм, Ø500мм С АВТОМАТ. подачей масла (режущ. насадка Тоуо ТС-41РVН Япония)	1860
79	M-02.04.106-110	Циркуль Ø600мм, Ø700мм, Ø800мм, Ø900мм, Ø1000мм С АВТОподачей масла (реж. насадка Тоуо ТС-41РVН Япония)	2160
80	M-02.04.09	Циркуль Ø1200мм С АВТОМАТИЧЕСКОЙ подачей масла (реж. насадка Тоуо ТС-41РVН Япония)	2310
81	M-02.04.115-116	Циркуль Ø1400мм, Ø1500мм, Ø1600мм С АВТОподачей масла (реж. насадка Тоуо ТС-41РVН Япония)	2550
82	M-02.04.14	Циркуль Ø1800мм С АВТОМАТИЧЕСКОЙ подачей масла (реж. насадка Тоуо ТС-41РVН Япония)	2810
83	M-02.04.119-120	Циркуль Ø1900мм С АВТОМАТИЧЕСКОЙ подачей масла (реж. насадка Тоуо ТС-41РVН Япония)	2880
84	M-02.04.041	Сменная головка для циркуля без автоматической подачи масла (с режущим колесом Talamoni (Италия))	450
85	M-02.04.091	Сменная головка для циркуля С АВТОподачей масла (масленка с режущ. насадкой Тоуо ТС-41РVН Япония)	1250
86	M-02.04.11	Присоска для циркуля (резина, эксцентрик, рычаг-зажим)	120
87	M-02.04.17	Присоска для циркуля в корпусе (комплект: корпус, резина, эксцентрик, рычаг-зажим)	530
88	M-02.04.042	Линейка для циркуля металлическая 6 х 6 со шкалой 1800мм	870
89	M-02.04.01	Эллипсограф (овалорез) min-840x440 мм, max-1620x1240 мм, (вращающ. режущая насадка Silberschnitt (Германия))	5520
90	M-02.04.11	Эллипсограф (овалорез) min-240x140 мм, max-820x720 мм, (вращающ. режущая насадка Silberschnitt (Германия))	3310
91	M-02.04.01.1	Удлинитель для эллипсографа 400 мм	400
92	M-02.05.07	Сменная головка для эллипсографа в сборе (масленка с резакром Silberschnitt Германия)	1440
93	M-02.05.08	Сменный режущий элемент Silberschnitt Германия для эллипсографа	840
<b>Жидкости Технологические</b>			
94	M-02.05.12	Масло для стеклорезов, M-2000, 120 мл	50
95	M-02.05.12.1	Масло для стеклорезов, M-2000, 1л.	360
96	M-02.05.12.5	Масло для автоматич. резки стекла, M-2000, 5л. (для машинной и ручной)	1680
97	M-02.05.12.10	Масло для автоматич. резки стекла, M-2000, 10л. (для машинной и ручной)	3060
98	M-10.10.001	Гидрофобная жидкость "Альтаир" для защиты матированного стекла, 1л	350
99	M-10.10.002	Гидрофобная жидкость "Альтаир" для защиты матированного стекла, 5л	1575
100	M-10.10.010	Гидрофобная жидкость "Альтаир" для защиты матированного стекла, 10л	3150
101	M-10.10.050	Гидрофобная жидкость "Альтаир" для защиты матированного стекла, 100л	30000
102	M-10.11.05	Жидкость для гибки дистанционной рамки, M-3000, 5л. (для линий изготовления стеклопакетов)	1980
103	M-10.11.10	Жидкость для гибки дистанционной рамки, M-3000, 10л. (для линий изготовления стеклопакетов)	3760
<b>Стеклоломы, Щипцы, Присоски, Запчасти</b>			
104	M-02.06.01	Стеклолом (щипцы) для разлома стекла толщ. до 10 мм	1330
105	M-02.06.02	Стеклолом (щипцы) для разлома стекла толщ. до 19 мм	1880
106	M-02.06.11	Демпферы для стеклолома M-02.06.01-02, комплект 5шт.	150
107	M-02.06.007	Щипцы для разлома стекла 2-6мм, кусачки 22мм (прямые линии), PRP-7 Тайва Leronitt	520
108	M-02.06.08	Щипцы для разлома стекла 2-6мм, кусачки 28мм (прямые линии), PRP-1 Тайва Leronitt	540
109	M-02.06.09	Щипцы для отламывания края стекла, наконечник 10мм, РСJ-1 Тайвань Leronitt	450
110	M-02.06.05	Щипцы для мозаики (с режущими дисками) для стекла 2-8мм, G30C Тайвань Leronitt	1250
111	M-02.07.01	Присоска 2-х головочная Milli, Ø120мм, до 60 кг (алюминиевый корпус)	680
112	M-02.07.02	Присоска 3-х головочная Milli, Ø120мм, до 100 кг (алюминиевый корпус)	890
113	M-02.07.08	Ремкомплект к присоскам M-02.07.01-031, Ø120мм, цена за шт.	150
114	M-02.07.081	Пластиковый рычаг - эксцентрик для 2-х, 3-х головочных присосок M-02.07.01, M-02.07.02	30
115	M-02.07.082	Пружинка для 2-х, 3-х головочных присосок Milli M-02.07.01, M-02.07.02, цена за шт.	30
116	M-02.07.13	Ремкомплект для присосок SX M-02.07.11, M-02.07.12, чашка Ø 120мм, Китай	170
117	M-02.07.03	Присоска угловая 90° с лифтом, Ø120мм, для склейки стекла, алюмин. корпус	2160
118	M-02.07.031	Присоска угловая с регулировкой угла 70°-270°, с лифтом, Ø120мм, для склейки стекла, алюмин. корпус	2700
119	M-02.07.04	Присоска угловая 90° малая, Ø50мм, для склейки стекла, алюмин. корпус	580
120	M-02.07.05	Присоска резиновая пальцевая (на два пальца) Ø80мм, до 10 кг	120
121	M-02.07.07	Ремкомплект к присоскам Ø50мм, д/линеек, циркулей, присосок угл. малых (резина, эксцентрик, рычаг-зажим)	120
<b>УФ Клей, УФ Лампы, Очки</b>			
120	M-03.01.001-002	Клей УФ 360 Акрол-3, 100мл для стекла, средняя/низкая вязкость, (Украина)	700
121	M-03.01.002	Клей УФ 360 Акрол-3, 50мл для стекла, средняя/низкая вязкость, (Украина)	400
122	M-03.01.005	Клей УФ 6023, 100мл для стекла, низкой вязкости, (Германия), стекло+стекло, стекло+металл	1380
123	M-03.01.005.50	Клей УФ 6023, 50мл для стекла, низкой вязкости, (Германия), стекло+стекло, стекло+металл	790
124	M-03.01.004	Клей УФ Loxheal 3023, 100мл для стекла, низкой вязкости, (Италия), стекло+стекло, стекло+металл	1360
125	M-03.01.004.50	Клей УФ Loxheal 3023, 50мл для стекла, низкой вязкости, (Италия), стекло+стекло, стекло+металл	760
126	M-03.02.001	Светильник УФ 300мм, 8 Вт (ультрафиолетовая лампа 8Вт в сборе со светильником)	450
127	M-03.02.002	Светильник УФ 600мм, 18 Вт ( ультрафиолетовая лампа 18Вт в сборе со светильником)	520
128	M-03.02.003	Светильник УФ 1200мм, 36 Вт (ультрафиолетовая лампа 36Вт в сборе со светильником)	680
129	M-03.02.004	Лампа люминесцентная Ультрафиолетовая 300мм, 8 Вт (без светильника)	90
130	M-03.02.005	Лампа люминесцентная Ультрафиолетовая 600мм, 18 Вт (без светильника)	130
131	M-03.02.006	Лампа люминесцентная Ультрафиолетовая 1200мм, 36 Вт (без светильника)	220
132	M-03.02.007	Лампа эн.сбер. люминесцентная Ультрафиолетовая DELUX EBТ-01 26Вт, цоколь E-27	
133	M-03.03.001	Очки УФ-защитные (желтые, регулируемые дужки)	***
134	M-03.03.004	Очки УФ-защитные (белые, прозрачные)	80
135	M-03.03.005	Очиститель стекла от клея (спирт изопропиловый), л.	***
<b>Шланги сугавчатые гибкие для подачи СОЖ</b>			
136	M-04.01.001	Шланг сугавчатый, шарнирный для подачи СОЖ, 1/4", метр	560
137	M-04.01.002	Резьбовое соединение для шланга сугавчатого, 1/4", шт	70
138	M-04.01.003	Тройник для шланга сугавчатого 1/4" (У-образный переходник), шт	70
139	M-04.01.004	Распылитель для шланга сугавчатого 1/4" (щелевой, ширина 30мм), шт	70
140	M-04.01.005	Распылитель-трубка д/шланга сугавч. 1/4" (алюминиевый, длина 125мм, Ø10мм, с 11-ю отверстиями)	140
141	M-04.01.006	Шланг сугавчатый шарнирный 1/2" для СОЖ, комплект с резьбовым и распылителем, 340мм, 400мм, 410мм, Китай	360

№	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, грн
142	M-10.01.004.012	Сверла алмазные Евро 1/2" и трубчатые, диаметр от 4мм до 15мм	440
143	M-10.01.013...50	Сверла алмазные Евро 1/2" и трубчатые, диаметр от 16мм	440
144	M-10.05.001	Брусок абразивный для правки и вскрытия сверл и зенкеров	120
145	M-10.06.025	Бита шлифовальная Ø25 мм для станков типа "Кристалл"	600
146	M-10.07.001	Переходник для сверла ЕВРО 1/2" GAS на хвостовик Ø8 мм	140
147	M-10.07.002	Переходник для сверла с хвостовиком Ø8-10 мм на Евро 1/2" GAS	200
148	M-10.07.003	Удлинитель для сверла ЕВРО 1/2" GAS, L=20 мм ( с L75мм на L95мм)	200
149	M-10.07.004	Муфта для подачи воды в полость сверла Евро 1/2" GAS	1800
<b>Ленты шлифовальные, Полировальные 1830x100мм</b>			
150	RB-545 Y	Лента обдирочная (1830x100) P-60 черная Hermes, Германия	490
151	RB-545 Y	Лента обдирочная (1830x100) P-80 черная Hermes, Германия	480
152	CS 325 Y	Лента обдирочная (1830x100) P-80 черная Klingspor, Германия	280
153	RB-545 Y	Лента обдирочная (1830x100) P-100 черная Hermes, Германия	470
154	RB-545 X	Лента обдирочная (1830x100) P-150 черная Hermes, Германия	340
155	RB-545 X	Лента обдирочная (1830x100) P-180 черная Hermes, Германия	340
156	RB-377 X	Лента шлифовальная (1830x100) P-150 красная Hermes, Германия	210
157	RB-377 УХ	Лента шлифовальная (1830x100) P-180 красная Hermes, Германия	210
158	RB-377 УХ	Лента шлифовальная (1830x100) P-400 красная Hermes, Германия	210
159	CLX-808	Лента предполировальная P-800 (1830x100) Norton, Америка	~
160	CS 330 X	Лента предполировальная P-800 (1830x100) Klingspor, Германия	440
161	W 445	Лента полировальная (1830x100) Norton, Америка	450
162	CS 322 X	Лента полировальная (1830x100) Klingspor, Германия	290
163	M-10.08.009	Лента опорная HАВАСIT, 610x100мм (для ленточного станка ЛС-1800)	1220
<b>Разное</b>			
164	M-03.03.008	Флакон - бутылочка 130мл. с крышечкой, пластик (черный, белый)	15
165	M-03.03.006	Крепление зеркал- пластина 50x70мм, оцинкованная сталь	10
166	M-03.03.140	Крепление зеркал - пластина 140x85мм, оцинкованная сталь	20
167	M-03.03.007	Уголок пластиковый для защиты стекла толщиной 5-6мм, 10шт.	10
168	M-03.03.011	Винт-барашек декоративный Milli , М6x10, наружная резьба	30
169	M-03.03.002	Детектор закаленного стекла, Китай	***
170	M-03.03.416	Перчатки стекольщика (нейлон, латекс)	20
171	M-03.03.430	Перчатки стекольщика (х/б, вспененный латекс)	60
172	M-03.03.12	Поворотный механизм для столешниц, Ø300мм, высота 11мм, пластик, нагрузка 50кг.	480
173	M-10.12.004	Антидождь для автостекла Glass NANO Protection, 400мл	***
174	M-01.05.08	Припой ПОС-61, 3мм, без флюса, намотка 0,4кг.	350
175	M-01.05.09-040	Формы керамические для изготовления тарелок, пепельниц (в ассортименте), до 50 отливок	от 230грн.
176	M-01.05.05	Разделитель МРК-1 для керамических форм, 350гр. (сухая смесь, разводится водой)	260
177	M-01.05.06	Сухой разделитель К-1 для подложки печи фьюзинга, 350гр.	520

В наличии есть алмазные сверла диаметром от 4мм до 150 мм. (отдельный прайс-лист)

Цены приведены с учетом 20% НДС.

Цены уточняйте у менеджеров компании ООО "Евротех, Лтд".

Компания оставляет за собой право вносить изменения или отменять предлагаемые в прайсе цены в любой момент в зависимости от изменения курса валют на межбанковском рынке

www.euroteh.com.ua

